



TECHNICKÝ PRŮKAZ

ZVLÁŠTNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

ZA 241022

CZECH REPUBLIC



Část A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla: 22.03.2016

Datum první registrace vozidla v ČR: 22.03.2016

A. Registrační značka vozidla **B025306**

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

LEKURO, S.R.O.

RČIČO **29297141**

C.2.1. Vlastník

RČIČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

VELKÁ STRANA 43, CETKOVICE, CETKOVICE, 679/38

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČIČO

RČIČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V **BOSKOVICE**

dne **22.03.2016**

Podpis



Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

V

dne

Podpis

A. Registrační značka vozidla

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

C.2.1. Vlastník

RČIČO

RČIČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČIČO

RČIČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V

dne

Podpis



Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

V

dne

Podpis

Část B) ÚŘEDNÍ ZAZNAMY

DNE 22.03.2016 BYLO VYDÁNO ORV C. ZAA423126.



Část c) OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Platí do: <i>21.03.2020</i> Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: <i>13.3.2014</i> Tech. prohlídka provedena dne: <i>13.3.2020</i> Č. protokolu: <i>20-13-1019</i>	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:
Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:
Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:

Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.:	6345-14-02	ES č.: e17*2003/37*0047* (ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: TRAKTOR KOLOVÝ	
	2	
	3 Kategorie vozidla (zkratka): T1	
	4 Tovární značka: VALTRA	
Motor	5 Typ: N-SERIES 6 Varianta: N163S 7 Verze: N163SD	
	8 Obchodní označení: N163D	
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN): YK5N163D0FS254027	
	10 Výrobce podvozku: VALTRA INC., SUOLAHTI, FINSKO	
Emise	11 Výrobce: AGCO SISU POWER INC., LINNAVUORI, FINSKO	
	12 Typ: 49AWI.861 13 Palivo: NM	
	14 Max. výkon [kW]/ot. [min ⁻¹]: 117.0/2 200 15 Zdvih. objem [cm ³]: 4 910	
	16 Předpis EHK OSN č.: 17 Směnice EHS/ES č.: 97/68MA	
Karosérie	18 Korigovaný součinitel absorpce:	
	19 Výrobce: VALTRA INC., SUOLAHTI, FINSKO	
	20 Druh (typ): BEZPEČNOSTNÍ KABINA - T888MP1S	
	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	
Rozměry	22 Barva: ZELENÁ	
	23 Počet míst - celkem 2 24 - k sezení: 2 25 - k stání: 0 26 - lůžek: 0	
	27 Maximální zatížení střechy [kg]: 28 Objem cisterny - skříně [m ³]:	
	29 Celková [mm] - délka: 4 664 30 - šířka: 2 550 31 - výška: 2 945	
Hmotnosti	32 Rozvor [mm]: 2 665	
	33 Rozměry ložné plochy [mm] - délka: 34 - šířka:	
	35 Provozní hmotnost [kg]: 5 000 - 6 990	
	36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 10 000/10 000	
Nápravy	37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-... 4 000/3 900; 8 000/7 300	
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]:	
	39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: 32 200/17 475	
	40 - nebrzděného: 12 000/1 500	
	41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: 41 200/24 465	
	42 Spojovací zařízení - druh a typ: ZADNÍ TBZ KAT. 3	
	43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2	
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):	
	44 1. W12 X 28; 440/65 R 28 131 A8	
	45 2. W18L X 38; 600/65 R 38 153 A8	
	46 3.	
	47 4.	
	48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 40	
	49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO parkovací: ANO nouzová: NE - odlehčovací: NE	
	50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot.[min ⁻¹]: 83.0/2 244 51 - za jízdy: 82.5	
	52 Spotřeba paliva: - metodika: 53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:	
	54 [l.100 km ⁻¹]:	
	Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE	
	57 Propojení ovládní brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ	
	Další údaje viz část F) Další záznamy:	

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Niže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.
(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapisí se č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapisuje. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

Vozidlo: č. j.

dne01.12.2015.....

Nástavba: č. j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

TOPAGRI s.r.o.

Kotlářkova 1527, 266 01 Beroun

IČO: 274 37 892

DIČ: CZ27437892

- 10 -

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

otisk
razítka
podpis

Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

*40: Největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného pracovního stroje při rychlosti do 20 km/h smí být nejvýše 3 000 kg.

*58: Jednahadicové, dvouhadicové

*40: Největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného pracovního stroje při rychlosti do 20 km/h smí být nejvýše 3 000 kg.

*58: Jednohadicové, dvouhadicové

Variabilní provedení vozidla:

Vybavení traktoru přídatnými závažími, dalšími spojovacími zařízeními vč. svislého zatížení a schválenými rozměry pneumatik a jejich kombinacemi, je uvedeno v návodu k obsluze.

Pro provoz traktoru na pozemních komunikacích platí podmínky stanovené vyhláškou č. 341/2014 Sb., příloha 12, odst. I); pro konkrétní hodnoty hmotností přípojného vozidla platí podmínky stanovené v §§ 34 a 35 v závislosti na konkrétní sestavě přídatných závaží, případně další výbavě traktoru.

Traktor plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami při překročení šířky 2.55 m (při použití dvojmontáže kol zadní nápravy nebo při změně rozchodu kol):

- celková šířka je větší než je předepsáno,
- vzdálenost světelných zařízení od bočního obrysu vozidla je větší než je předepsáno.