

Část c) OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Platí do: 04.04.2014 Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: 11.6.2016 Tech. prohlídka provedena dne: 11.6.2014 Č. protokolu: 12-11-0039	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:
Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:
Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:

Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.: 11059-03		ES č.: e17*167/2013*00001*
Vozidlo	1 Druh vozidla: TRAKTOR KOLOVY	
	2	
	3 Kategorie vozidla (zkratka): T1A	
Motor	4 Tovární značka: VALTRA	
	5 Typ: T SERIES 6 Varianta: T174ES2 7 Verze: T174ES2VPS	
	8 Obchodní označení: T174	
Emise	9 Identifikační číslo vozidla (VIN): YK5T174D0JS047001	
	10 Výrobce podvozku: VALTRA INC., SUOLAHTI, FINSKO	
	11 Výrobce: AGCO SISU POWER INC., LINNAVUORI, FINSKO	
Kategorie	12 Typ: 74AWF.1094 13 Palivo: NM	
	14 Max. výkon [kW/ot. [min]]: 150.0/1 900 15 Zdvih. objem [cm ³]: 7 365	
	16 Předpis EHK OSN č.: 17 Směrnice EHS/ES č.: 97/68QA	
Rozměry	18 Korigovaný součinitel absorpce:	
	19 Výrobce: VALTRA INC., SUOLAHTI, FINSKO	
	20 Druh (typ): BEZPEČNOSTNÍ KABINA - CM082ST	
Hmotnosti	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	
	22 Barva: ZELENÁ METALICKÁ	
	23 Počet míst: - celkem 2 24 - k sezení: 2 25 - k stání: 0 26 - lůžek: 0	
Nápravy	27 Maximální zatížení střechy [kg]: 28 Objem cisterny - skříně [m ³]:	
	29 Celková [mm] - délka: 5 140 30 - šířka: 2 550 31 - výška: 3 130	
	32 Rozvor [mm]: 2 995	
Hmotnosti	33 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka: 34 - šířka:	
	35 Provozní hmotnost [kg]: 7 300	
	36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 13 500/13 500	
Nápravy	37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-... 5 500/5 500; 9 000/9 000	
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]:	
	39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: 32 000/32 000	
Nápravy	40 - nebrzděného: 3 500/3 500	
	41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: 45 000/45 000	
	42 Spojovací zařízení - druh a typ: ZADNÍ TBZ KAT. 3	
Nápravy	43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2	
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):	
	44 1. W12L X 28; 540/65 R 28 155 A8	
Nápravy	45 2. W18L X 38; 650/65 R 38 170 A8	
	46 3.	
	47 4.	
Nápravy	48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 40	
	49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: ANO - odlehčovací: NE	
	50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]; - stojícího/ot.[min ⁻¹]: 80/2 260 51 - za jízdy: 82.0	
Nápravy	52 Spotřeba paliva: - metodika: 53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:	
	54 [l.100 km ⁻¹]:	
	Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE	
Nápravy	57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ	
	Další údaje viz část F) Další záznamy:	

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPUSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a запиše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapisuje. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Vozidlo: č. j.
dne 21.03.2018

Nástavba: č. j.
dne

TOPAGRI s.r.o.
Košťalkova 1527, 266 01 Beroun
IČO: 274 37 892
DIČ: CZ27437892

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

otisk razítka podpis

Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

*58: Jednohadicové, dvouhadicové

*60: Traktor je vybaven otočným pracovištěm, které může být použito na pozemních komunikacích výhradně k pracovní činnosti nikoliv k přepravě traktoru (soupravy)

*58: Jednohadičové, dvouhadičové

*60: Traktor je vybaven otočným pracovištěm, které může být použito na pozemních komunikacích výhradně k pracovní činnosti nikoliv k přepravě traktoru (soupravy) za podmínek uvedených v návodu k obsluze.

Variabilní provedení vozidla:

*29: 5 140 - 5 793

*30: 2 280 - 2 550

*31: 3 080 - 3 130

Vybavení traktoru přídatnými závažími, dalšími spojovacími zařízeními vč. svislého zatížení a schválenými rozměry pneumatik a jejich kombinacemi, je uvedeno v návodu k obsluze.

Pro provoz traktoru na pozemních komunikacích platí podmínky stanovené vyhláškou č. 341/2014 Sb., příloha 12, odst. I); pro konkrétní hodnoty hmotností přípojného vozidla platí podmínky stanovené v §§ 34 a 35 v závislosti na konkrétní sestavě přídatných závaží, případně další výbavě traktoru.

Traktor plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.